

Radomyśl Wielki, 11.12.2014 r.

Numer sprawy : OR.271.5.2014 z dnia 03.12.2014r.

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Radomyśl Wielki wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków konkursu na wykonywanie usługi **kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne GMINY RADOMYŚL WIELKI wraz z jednostkami organizacyjnymi**, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o podanie PML (możliwa maksymalna wartość szkody)- wartość, lokalizacja

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że największą jednostkową wartość stanowi budynek Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim wraz z wyposażeniem – SU zgodnie z wykazem – pozycja nr 13 - 10 927 104,00 zł

Pytanie 2:

Proszę o podanie informacji nt konstrukcji budynków, dachów, pokryć dachowych.

Odpowiedź 2:

Szczegółowe informacje Zamawiający przedstawia w załączniku nr 1 do pytań i odpowiedzi.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie następujących informacji: rok budowy, stan techniczny (remonty wszystkich instalacji, dachów, wymiana otworów okiennych, et.c.).

Odpowiedź 3:

Szczegółowe informacje Zamawiający przedstawia w załączniku nr 1 do pytań i odpowiedzi.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie następujących informacji: zabezpieczenia p.poż i p.k.,

Odpowiedź 4:

Szczegółowe informacje Zamawiający przedstawia w załączniku nr 1 do pytań i odpowiedzi.

Pytanie 5:

Proszę o podanie przyczyny szkody: str 41 warunków konkursu pozycja: 3,

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną szkody było zalanie szkoły w skutek pęknięcia węża doprowadzającego wodę do bojlera.

Pytanie 6:

Czy po zaistnieniu szkody wyrządzonej przez spadający z dachu śnieg zastosowano środki zapobiegawcze.

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyjaśnia, że zamontowano dodatkowe „łapacze” śniegu.

Pytanie 7:

Czy zastosowano środki zapobiegawcze po wystąpieniu pozostałych szkód? jakie?

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyjaśnia, że pozostałe szkody miały charakter zdarzenia losowego. W ramach działalności Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest polityka informacyjna w zakresie prewencji w odniesieniu do zdarzeń losowych takich jak zalania.

Pytanie 8:

Proszę o podanie liczby pracowników

Odpowiedź 8:

Zamawiający zatrudnia obecnie 325 pracowników

Pytanie 9:

Proszę o informację dotyczącą szkody na skutek upadku mas śniegu i lodu na auto – czy wypłata odszkodowania była z ryzyka OC

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższa szkoda była likwidowana z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.

Pytanie 10:

Proszę o informację odnośnie szkody - uszkodzenie barierki- czy tu nie było regresu

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku powyższej szkody nie było regresu, ponieważ nie wykryto sprawcy.

Pytanie 11:

Proszę o podanie następujących informacji w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

- przychód w ostatnim roku obrotowym
- liczba pracowników,
- ilość najmowanych budynków/lokali,
- ilość pojazdów wolnobieżnych nie podlegających obowiązkowemu OC,
- łączna ilość stanowisk parkingowych na parkingach przyszkolnych, oraz przy przedszkolach,

Odpowiedź 11:

Zamawiający wyjaśnia:

- łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy na dzień 10.12.2014 r. wynosi 45.040.324,00 zł, a łączna kwota planowanych wydatków budżetu to 46.912.753 zł. Przychody budżetu gminy na dzień 10.12.2014 r. wynoszą 4.907.929,00 zł, a rozchody budżetu to kwota 3.035.500,00 zł,
- liczba pracowników – 385,
- ilość najmowanych budynków/lokali – 8,
- ilość pojazdów wolnobieżnych nie podlegających obowiązkowemu OC – 4.
- łączna ilość stanowisk parkingowych na parkingach przyszkolnych, oraz przy przedszkolach – Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości określenia ilości miejsc parkingowych na parkingach przyszkolnych oraz przy przedszkolach.

Pytanie 12:

Proszę o podanie przyczyny szkód: str. 41 warunków konkursu pozycja: 1,4,

Odpowiedź 12:

Zamawiający wyjaśnia, że przyczyny szkód były następujące:

1. Dla pozycji 1 – uszkodzenie szyby w pojeździe przy koszeniu trawy;
2. Dla pozycji 4 – uszkodzenie samochodu SKODA przez spadający z dachu śnieg.

Pytanie 13:

Czy zastosowano środki zapobiegawcze po wystąpieniu szkód?; jakie?

Odpowiedź 13:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6.

Pytanie 14:

proszę o doprecyzowanie przyczyny szkody z dnia 13.08.2014

Odpowiedź 14:

Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną szkody było zalanie lokalu osoby trzeciej administrowanego przez ZGKiM

Pytanie 15:

ponieważ szkody były regresowane proszę o odpowiedź czy powyższe szkody zostały wypłacone z ryzyka OC?

Odpowiedź 15:

Zmawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 14.

Pytanie 16:

Proszę o informację czy w jakiegokolwiek lokalizacji zainstalowano sprzęt elektroniczny w pomieszczeniach wyposażonych w tryskacze lub gaśnice proszkowe.

Odpowiedź 16:

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada instalacji tryskaczowych, natomiast niektóre pomieszczenia (np. w ZGKiM) wyposażone są w gaśnice proszkowe.

Pytanie 17:

Proszę o informację czy w jakiegokolwiek lokalizacji zainstalowano sprzęt elektroniczny w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź 17:

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt zainstalowany poniżej poziomu gruntu znajduje się w przepompowniach w ZGKiM) oraz 1 komputer w Sali zajęć plastycznych w SCKiB.

Pytanie 18:

Proszę o podanie roku produkcji dla sprzętu elektronicznego

Odpowiedź 18:

Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia w zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wykazany został sprzęt nie starszy niż 7 lat.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem "rażącego niedbalstwa"

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie odpowiedzialności.

Pytanie 20:

Prosimy o wprowadzenie definicji "klauzuli konserwacji"

Odpowiedź 20:

Zamawiający wyjaśnia, że intencją wprowadzenia zapisu dotyczącego „klauzuli konserwacji” było doprecyzowanie zakresu obowiązywania takiej klauzuli w przypadku wprowadzenia jej przez Oferenta. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia przez Oferenta wymogu dot. obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu.

Pytanie 21:

Czy odpowiedzialność najemcy, to suma gwarancyjna czy limit w ramach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 21:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność najemcy to limit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 300 000,00 zł

Pytanie 22:

Czy odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu pracowników jednostek miejskich, to suma gwarancyjna czy limit w ramach sumy gwarancyjnej?

Odpowiedź 22:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność za szkody w mieniu pracowników jednostek miejskich to limit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000,00 zł.

Pytanie 23:

Czy odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, to suma gwarancyjna czy limit w ramach sumy gwarancyjnej?

Odpowiedź 23:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej to limit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 200 000,00 zł.

Pytanie 24:

Czy odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku, to suma gwarancyjna czy limit w ramach sumy gwarancyjnej

Odpowiedź 24:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku to limit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000,00 zł.

Pytanie 25:

proszę o weryfikację załącznika nr 6 SWK (str.36) ze względu na nieścisłości w pozycji "inne" oraz ogólnej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź 25:

Zamawiający wyjaśnia, że po weryfikacji załącznika nr 6 SWK (str. 36) w pozycji Inne kwota powinna wynosić 20 000,00 zł oraz łączna suma ubezpieczenia powinna wynosić 56 044 408,00 zł.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 17.12.2014r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi

L.p.	Nazwa jednostki	Adres	Rok budowy	Ilość kondygnacji	Powierzchnia użytkowa budynku	Konstrukcja		Pokrycie dachu	remonty/ modernizacje budyneków, ich rok oraz informacja co zostało wykonane	Zabezpieczenia p.poż. budynku	
						ścian	dachu			ilość gaśnic	ilość hydrantów
1	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek	ul. Rynek 29; 39-310 Radomyśl Wielki, Pawilon w Dulczy Wielkiej	2007-2008,		536	murowana	drewniana	blacha		gaśnice proszkowe - 5 szt. hydranty - 3 szt	
1	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek	ul. Rynek 29; 39-310 Radomyśl Wielki, Pawilon w Dulczy Wielkiej	2010		257	murowana	drewniana	blacha		gaśnice proszkowe - 5 szt. hydranty - 3 szt	
2	Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Sikorskiego	ul. Ogrodowa 1; 39-310 Radomyśl Wielki	1964		2438,08	monolityczna	blacha	blacha		12	6
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dulczy Wielkiej	ul. Ks. Kalinowskiego 212/1 Dulcza Wielka 39-312 Żarówka	1966	2	1275,00	murowana	stropodach - papa	papa		gaśnice proszkowe - 5 szt.	1szt
4	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej	Dąbrówka Wisłocka 115	1950	1	50 m 2	drewniane	drewniane	blacha	wymiana dachu	0	0
4	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej	Dąbrówka Wisłocka 115	1960	2	3250,00	murowane- ocieplane steropianem	drewniane	blacha	remont sal: kuchnia , korytarz i jadalnia,2013 wykonanie zadaszenia nad schodami-2011	7	0
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	Ruda 124; 39-315 Ruda	1966	2	1495,00	murowana		blacha	-4026	8	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu	Dąbie 100 39-311 Zdziarzec	1959 stara część budynku 1998 nowa część	2	1800 m2	murowane	drewniana	blacha		7	3

L.p.	Nazwa jednostki	Adres	Rok budowy	Ilość kondygnacji	Powierzchnia użytkowa budynku	Konstrukcja		Pokrycie dachu	remonty/ modernizacje budynków, ich rok oraz informacja co zostało wykonane	Zabezpieczenia p.poż. budynku	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarówce	Żarówka 64; 39-312 Żarówka	1964	2	720 m ²	cegła	stropodach	papa		6	1
9	Szkoła Podstawowa Zdziarzec	Zdziarzec 116; 39-311 Zdziarzec	ok.1960	2	ok.600m	murowane	drewniany	blacha	1997	5	0
11	Szkoła Podstawowa w Janowcu	Janowiec 10; 39-312 Żarówka	1954	2	554,00	cegła	drewno	blacha		4	1
12	Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	39-310 Radomyśl Wielki Klonowa 2	1999	3	2700 m ²	plyta żelbetonowa, pustak,	metal, drewno	blacha	2013 docieplenie budynku, wymiana co	12	11
12	Hala Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielki	39-310 Radomyśl Wielki Klonowa 2	2001	2	1715 m ²	plyta wielowarstwowa	metal	plyta wielowarstwowa		4	4
13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim	ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki	BUDYNKI WŁASNOŚCIĄ GMINY								
14	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Radomyślu Wielkim	ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki	BUDYNKI WŁASNOŚCIĄ GMINY								
6	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w Partyni	Partynia 66; 39-310 Radomyśl Wielki	1984	2	1390,31	murowana	drewno	blacha		gaśnice proszkowe - 5 szt.	hydranty - 2 szt
10	Szkoła Podstawowa w Podborzu	Dąbie 100; 39-311 Dąbie	1968	2	790,00	cegła	drewno	blacha	dach, ocieplenie, podjazd dla niepełnosprawnych - 2010	5	1
17	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki	1992		683,85	murowana	drewniana	blacha		7	4

L.p.	Nazwa jednostki	Adres	Rok budowy	Ilość kondygnacji	Powierzchnia użytkowa budynku	Konstrukcja		Pokrycie dachu	remonty/modernizacje budynków, ich rok oraz informacja co zostało wykonane	Zabezpieczenia p.poż. budynku	
						ścian	dachu			ilość gaśnic	ilość hydrantów
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim- budynek biurowo-magazynowy	ul. Targowa 5; 39-310 Radomyśl Wielki	1989	2	300,44 m2	pustak ceramiczny	drewniana	blacha 2/3 budynku + stropodach 1/3 (papa)		3 gaśnice	obok budynku
2	Garaże ZGKiM	ul. Targowa 5; 39-310 Radomyśl Wielki	1978	1	48 m2	pustak	DZ3	papa na lepiku		1	obok budynku
3	Budynek magazynowy	Radomyśl W. ul. Armii Krajowej 61	1923	1	420 m2	cegła pełna	drewno	azbest			
4	Budynek warsztatowo-garażowy	Radomyśl W. ul. Targowa 35	1960	1	180,60 m2	pustak + blacha	metalowa	blacha ocynk		1	
5	Budynek mieszkalno-użytkowy	Radomyśl W. Rynek 3	ok..1880	2	124,7 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	
6	Budynek mieszkalno-użytkowy	Radomyśl W. Rynek 6	ok..1880	2	359,80 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	
7	Budynek mieszkalno-użytkowy	Radomyśl W. Rynek 8	ok..1880	2	151,50 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	
8	Budynek użytkowy	Radomyśl W. Rynek 18	ok..1880	1	44,70 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	
9	Budynek mieszkalno użytkowy	Radomyśl W. Rynek 30	ok..1880	3	300 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	
10	Budynek mieszkalny	Radomyśl W. Ul. Kościuszki 10	ok..1890	2	157,60 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	
11	Budynek mieszkalny	Radomyśl W. ul. Targowa 17	ok..1850	1	127,10 m2	drewniane	drewno	blacha ocynk		1	
12	Budynek mieszkalny (blok) - lokale- 1 mieszkalny + 1 użytkowy	Radomyśl W. Targowa 2	1974	4	162,70	pustak ceramiczny	drewno	blacha ocynk		1	obok budynku
13	Budynek mieszkalny	Radomyśl W. Piłsudskiego 17	1900	1	128,08 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk		1	

L.p.	Nazwa jednostki	Adres	Rok budowy	Ilość kondygnacji	Powierzchnia użytkowa budynku	Konstrukcja		Pokrycie dachu	remonty/modernizacje budynków, ich rok oraz informacja co zostało wykonane	Zabezpieczenia p.poż. budynku	
						ścian	dachu			ilość gaśnic	ilość hydrantów
14	Budynek mieszkalny	Dulcza Wielka, ul. Nowa 28	1955	1	56,0 m2	drewno	drewno	drewniany pokryty blachą ocynk			
15	Dom Nauczyciela	Dulcza Wielka, ul. Ks. Kalinowskiego 212/2 - drewniany	1945	1	56,00 m2	drewno	drewno	drewniany pokryty blachą ocynk			
16	Dom Nauczyciela	Dulcza Wielka, ul. Ks. Kalinowskiego 212/3 - murowany	1966	1	80,30 m2	cegła pełna	stropodach	papa na lepiku			
17	Budynek mieszkalny	39-315 Ruda 335	1950	1	64 m2	drewno	drewno	dachówka cementowa			
18	Dom Nauczyciela	39-315 Ruda 125	1948	1	113,43 m2	drewno	drewno	blacha ocynk			
19	Budynek mieszkalny	39-308 Wadowice Górne Zgórsko 41	1960	1	75 m2	cegła pełna	stropodach	papa na lepiku			
20	Pawilon Sportowy Radomyśl Wielki	Radomyśl W. Ul. Kościuszki 25	1969	1	305,11 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
21	OSP Dulcza Mała - 1 lokal użytkowy(sklep)	Dulcza Mała 39-310 Radomyśl Wielki	1980	1	22,40 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk			
22	Budynek użytkowy (sklep) - Dulcza Wielka	Dulcza Wielka 39-312 Żarówka	1988	1	70 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
23	Budynek użytkowy (sklep) - Żarówka	39-312 Żarówka	1984	1	65 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
24	Wiejski Dom Kultury Zdziarzec - 1 lokal użytkowy (klub)	39-311 Zdziarzec	ok..1980	2	65,32 m2	prefabrykaty, cegła	drewno	blacha ocynk			
25	Szkoła Podstawowa w Janowcu - 2 mieszkania	Janowiec. 39-312 Żarówka			61,73 m2						
26	Szkoła Podstawowa w Dąbiu - 2 mieszkania	Dąbie, 39-311 Zdziarzec			138,1 m2						

L.p.	Nazwa jednostki	Adres	Rok budowy	Ilość kondygnacji	Powierzchnia użytkowa budynku	Konstrukcja		Pokrycie dachu	remonty/ modrenizacje budynków, ich rok oraz informacja co zostało wykonane	Zabezpieczenia p.poż. budynku	
27	Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim - 2 mieszkania	39-10 Radomyśl Wielki ul. Ogrodowa			84,28 m2						
28	Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu Wielkim, ul. Armii Krajowej 5	39--310 Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej 61	1963	4	740,53 m2	cegła pełna	stropodach	papa na lepiku		1	
29	Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie	39-315 Ruda	ok..1880	1	107,25 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk			
30	Harcówka z sanitariatami	Radomyśl W, ul. Kościuszki	1950	1	49,14 m2	cegła pełna	drewno	dachówka ceram.			
31	Budynek mieszkalny Pień 77	Pień 77, 3 9-310 Radomyśl Wielki	1968	1	20,37 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
32	Oczyszczalnia ścieków w Partyni	Partynia, 39-310 Radomyśl Wielki	2007	1	112 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
33	Dworzec Autobusowy w Radomyślu Wielkim, ul. Jasna +3 wiaty przystankowe aluminiumowe		1962	1	101 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
34	Budynek mieszkalno- użytkowy - 4 lokale -3 użytkowe + 1 mieszkalny	Radomyśl Wielki, Rynek 28	1986	4	169,54 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
35	Budynek mieszkalny - 2 lokale mieszkalne	Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki 38	1982	4	113,70 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			
36	Budynek mieszkalny	Radomyśl Wielki, ul. Matuli 1	ok.1850	3	166,39 m2	cegła pełna	drewno	blacha ocynk			
37	Przepompownia i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (stara oczyszczalnia ścieków)	Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki	1990	1	40 m2	prefabrykaty	drewno	blacha ocynk			