


Szczegół A

skala 1:20

PRZEKRÓJ PRZEZ
NAWIERZCHNIĘ BOISKA

obrzeże betonowe
8x30 cm



4-14 cm	Asfaltobeton spadkowy impregnowany impregnatem do nawierzchni betonowych, np. BRUKSEAL
3 cm	Podsypka piaskowa
10 cm	Kruszywo kamienne łamane (niewapienne) frakcja 0-31,5 mm, $I_d=0,7$
15 cm	Kruszywo kamienne łamane (niewapienne) frakcja 16-63 mm, $I_d=0,7$
15 cm	Kruszywo niesortowane $I_d=0,6$
	Geotkanina np. WIGOLEN 106F
20 cm	Pospółka wwalcowana w grunt rodzimy
	Grunt rodzimy



Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A

tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349

Nazwa i adres inwestycji: Budowa boisk rekreacyjnych oraz elementów małej archit. w miejscu publicznym (ze sprzętem rehab.) w miejscowościach Dulcza Wielka i Żarówka na terenie gminy Radomyśl Wielki.			Nr projektu 26/2011
Temat rysunku: Przekrój przez nawierzchnię boiska w Żarówce.		Branża: konstrukcja	Nr rysunku K-12
Projektował	mgr inż.arch. Marek Krystek UAN-8346/75/88	podpis	Skala 1:20
Opracował	Maciej Litwin	podpis	Data 11.2011