



**minimalna szerokość wykopu
zależnie od głębokości**

1,00 < G < 1,75 - 0,80m
1,75 < G < 4,00 - 0,90m
G > 4,00 - 1,00m

<p>Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora.</p>			
<p>Inwestor:</p> <p>GMINA RADOMYŚL WIELKI ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki</p>			
<p>Projekt:</p> <p><i>Rozbudowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim o baseny zewnętrzne wraz z zapleciami oraz infrastrukturą techniczną (dojścia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, mała architektura, budynki kontenerowe) na działkach nr 136 i 138, obręb 0072, jednostka ewidencyjna Miasto Radomyśl Wielki.</i></p>			
<p>Wykonawca:</p>		<p>Architekt - Sebastian Kulik ul. Górska 1a 43-300 Bielsko Biala</p>	
<p>Projektant:</p>		<p>mgr inż. Jacek Miłek</p>	
<p>Sprawdzający:</p>		<p>Numer uprawnień: PODK0112/POOS/08</p>	
<p>Zespół autorski:</p>		<p>inż. Anna Nowak</p>	
<p>Stadium:</p>		<p>PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY</p>	
<p>Branda:</p>		<p>DATA:</p>	
<p>Nazwa rysunku:</p>		<p>XII 2021 r.</p>	
<p>WYKOP POD KANALIZACJĘ</p>		<p>Skala:</p>	
<p>Numer rysunku:</p>		<p>Strona:</p>	
<p>IZ-13</p>		<p>1</p>	