


PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA TYPOWEGO WPUSTU  
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

ZASTOSOWANIE:  
DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  
Z JEZDNI ULICZNYCH I PLACÓW DO  
KANALÓW DESZCZOWYCH

**MATERIAŁY:**

1. - WPUST ULICZNY ŻELIMNY PRZEJAZDOWY,  
TYP CIĘŻKI WG. PN-H-74081
2. - KRĘGI BETONOWE ŚREDNICY 50cm Z BETONU  
ŻWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOŚĆ  
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/
3. - PIERŚCIEN ŻELBETOWY Ø65cm Z BETONU WIBROWANEGO  
KLASY B20, STAŁ ZBROJ. S10S
4. - PIERŚCIEN ŻELBETOWY PODTRZYMUJĄCY Ø65cm Z BETONU  
WIBROWANEGO KLASY B20, STAŁ ZBROJ. S10S
5. - PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 15cm WYKONANA  
Z BETONU KLASY B15
6. - PODSYPKA Z TŁUCZNIKA LUB ŻWIIRU GRUBOŚCI 7cm



Inwestor: <b>GINNA RADOMYSŁ WIELKI</b> ; adres: Rynek 32, 39-310 Radomysł Wielki			
Obiekt: <b>Przebudowa drogi gminnej Podborze - Kwatery nr 103578R, polegająca na budowie chodnika w km 0+904,20 - 1+697,00 str. prawa w m. Podborze</b>			
Faza opracowania: <b>Projekt techniczny</b>		Data: <b>12.2019r.</b>	
Treść rysunku: <b>Wpust uliczny z osadnikiem</b>		Skala: <b>1:50</b>	Nr Rys.: <b>7</b>
Projektowała: <b>Katarzyna Rokita-Ziętek</b>		Nr uprawnień: <b>PDK/0022/POOD/08</b> w specjalności drogowej	